

CATALOGO GENERAL

"LAS MEJORES CONDICIONES PARA TU TRABAJO EN OBRA"

www.ritmo.it





ALFA 400 MANUAL


ALFA 400 MANUAL es una soldadora capaz de fabricar accesorios especiales como: curvas, Curvas $\varnothing 90 \div 400$ mm derivaciones laterales "Y" - tes - cruces $\varnothing 90 \div 315$ mm. Los principales materiales soldables son: HDPE, PP.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Cuerpo de la máquina se compone de dos carros, uno de los cuales es controlado por un sistema hidráulico
- Panel de control con sistema manual de la soldadura
- Fresadora con comando eléctrico para la rectificación de tubos y/o accesorios que serán fusionados, equipada con micro interruptor de seguridad
- Elemento térmico revestido con material antiadherente (PTFE)
- Mordazas para la construcción de curvas $\varnothing 400$ mm con reducciones de $\varnothing 90 \div 355$ mm

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mordazas para curvas $\varnothing 16"$ IPS;
red. $\varnothing 4" \div 14"$ IPS; $\varnothing 4" \div 14"$ DIPS
- Mordazas para Tes/Cruces $\varnothing 315$ mm; red. $\varnothing 90 \div \varnothing 280$ mm
- Mordazas para Tes/Cruces $\varnothing 12"$ IPS;
red. $\varnothing 4" \div 10"$ IPS; $\varnothing 4" \div 10"$ DIPS
- Mordazas para Y $\varnothing 315$ mm; red. $\varnothing 90 \div \varnothing 280$ mm
- Mordazas para Y $\varnothing 12"$ IPS;
red. $\varnothing 4" \div 10"$ IPS; $\varnothing 4" \div 10"$ DIPS
- Mordazas especiales derecha o izquierda $\varnothing 400$ mm
red. $\varnothing 90 \div \varnothing 355$ mm
- Soporte para cuellos adaptadores porta bridas
- Discos y cuchillas fresadora específica para PVC
- THE INSPECTOR Data-logging y cables



Curvas $90 \div 400$ mm
 $4" \div 16"$ IPS; $4" \div 14"$ DIPS
 $0^\circ \div 45^\circ$

Y $90 \div 315$ mm
 $4" \div 12"$ IPS; $4" \div 10"$ DIPS
 $45^\circ \div 60^\circ$




Tes/Cruces
 $90 \div 315$ mm
 $4" \div 12"$ IPS; $4" \div 10"$ DIPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Materiales	HDPE, PP Para otros materiales contactar RITMO S.P.A..
Alimentación	230 V Monofásica 50/60 Hz 400 V Trifásica 50/60 Hz
Potencia total absorbida	7400 W
T° de ejercicio	$180^\circ \div 280^\circ$ C ($356^\circ \div 536^\circ$ F)
T° ambiente de uso	$-5^\circ \div 40^\circ$ C ($23^\circ \div 104^\circ$ F)
Peso	647 Kg (1426 lb)
Dimensión	1490 x 2020 x 1700 mm 58.6" x 79.5" x 67"

COMO CONSTRUIR PIEZAS ESPECIALES




CURVAS

	Corte	Soldadura	
			




Y

	Corte	Soldadura 1ª fase	Soldadura 2ª fase	
				

TES

	Corte	Soldadura 1ª fase	Soldadura 2ª fase	
				

CRUCES

	Corte	Soldadura 1ª fase	Soldadura 2ª fase	
				

BENEFICIOS RITMO



MULTILENGUAS

los idiomas oficiales hablados en nuestra empresa son: Español, Italiano, Ingles, Francés, Alemán, Ruso, Arabe.

TRAINING DE INSTRUCCIÓN

en nuestra Empresa, hay a su disposición un servicio de instrucción que forma a clientes y distribuidores sobre productos y novedades.

ASISTENCIA TÉCNICA PRE-VENTA

nuestros expertos aconsejan la mejor configuración de la soldadora, a fin de dar al cliente el producto más acorde a sus propias exigencias.

CONSULTORÍA GLOBAL

gracias a la experiencia madurada a través de los años y a la colaboración con diversos productores, entes, escuelas e institutos de formación, estamos en grado de ofrecer una consultoría de amplio rango.

Nuestra Empresa es miembro desde hace muchos años de la Sub-comisión mixta de UNIPLAST, patrocinada por el Instituto Italiano de Soldadura (IIS), creada para el estudio de nuevas propuestas normativas, con el fin de reglamentar un sector que está en permanente expansión, y que necesita de reglas precisas a fin de evitar dañosas improvisaciones. Las propuestas, luego, son enviadas al " Ente di Unificazione Italiano (UNI) ", para su evaluación, y eventual normatización.

ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA

dentro de la Empresa funciona un centro de Asistencia Técnica que realiza revisiones y reparaciones de las máquinas. Otros centros de asistencias están disponibles en el exterior, a través de nuestros distribuidores autorizados.

INSTALACIÓN Y PRUEBA FINAL

gracias a la presencia de técnicos especializados, Ritmo puede efectuar la instalación y la puesta en marcha de máquinas de taller en el domicilio del cliente, dando todo el soporte necesario para una veloz iniciación de la actividad productiva.

RITMO S.p.A.
Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

