

CATALOGO PRODOTTI

"A PROPRIO AGIO NEL TUO CANTIERE"

www.ritmo.it





ELEKTRA 315

ELEKTRA 315 è una saldatrice “polivalente” per la fusione di raccordi elettrosaldabili in (PE, PP, PP-R) a bassa tensione (da 8 a 48 V) per il trasporto di gas, acqua e altri fluidi in pressione che rispetta le normative di saldatura nazionali ed internazionali. ELEKTRA 315 è dotata di scanner di lettura codici a barre e memoria che registra 500 saldature. I report di saldatura sono scaricabili tramite adattatore DB9M-USB ad una chiavetta USB in formato in formato PDF o BIN (e gestibili con il software RITMO Transfer). ELEKTRA 315 per la saldatura dispone di un connettore universale Ø 4.0 - 4.7 mm; non servono spinotti adattatori. Disponibile una versione anche con presa Schuko e una con filo di saldatura da 4 metri.

DOTAZIONE DI SERIE



Adattatori
Universali
Ø 4.0 - 4.7 mm



Laser scanner



Raschietto
Manuale

A RICHIESTA



Software
Ritmo Transfer



Adattatore
DB9M-USB

* Il campo di lavoro potrebbe variare a seconda della marca dei raccordi. Verificare con il produttore del raccordo la potenza e il tempo di saldatura necessari.

** Potenza al 60% Duty Cycle

SPECIFICHE TECNICHE



| | |
|--|--|
| Campo di lavoro * | 20 ÷ 315 mm; ½" IPS ÷ 10" DIPS |
| Materiale | PE, PP, PP-R |
| Alimentazione | 110 V Monofase 50/60 Hz 230 V Monofase 50/60 Hz |
| Assorbimento Max. ** | 2600 W |
| Corrente di picco | 100 A |
| Corrente saldatura 60% Duty Cycle | 60 A |
| Memoria | 500 cicli |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Peso | ~ 16 Kg (35.2 lb) |
| Dimensioni | 263 x 240 x 300 mm; 10.3" x 9.4" x 1.8" |
| Dimensioni valigia di trasporto | 405 x 285 x 340 mm; 16" x 11.2" x 13.4" |
| Lingue | 21 |
| Generatore consigliato per campo di lavoro completo | 5,5 ÷ 6 kVA |

ELETTROFUSIONE RITMO, IL SISTEMA COMPLETO PER LAVORARE IN MODO CORRETTO

SMUSSATORI



fino a
Ø 315 mm

ALLINEATORI



fino a
Ø 500 mm

RASCHIATUBI



fino a
Ø 710 mm

SUPPORTO TUBI



fino a
Ø 400 mm



CESOIE



fino a
Ø 75 mm

RIARROTONDATORI



fino a
Ø 800 mm

SCHIACCIATUBI



fino a
Ø 200 mm

TAGLIATUBI



fino a
Ø 315 mm

RITMO S.p.A.
Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

